# حاد امراض

# فوری علاج

ہومیو ڈاکٹر اسرار الحق السہروردی

مکتبہ دانیال

ایس ایم ظفر
ڈی۔ایچ۔ایم۔ایس

# حاد امراض
# فوری علاج

ہومیو ڈاکٹر اسرار الحق السہر وردی

مکتبہ دانیال
غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور
Ph042-7660736 Mob:0333-4276640
email:maktabahdaneyal@hotmail.com
Www.maktabahdaneyal.com
قیمت =/60 روپے
ندیم یونس پرنٹرز لاہور

# انتساب

گورنمنٹ ہائی سکول (نصیر پور)

کے

اساتذہ اکرام

کے نام......!

# اِبتدائیہ

ہومیو پیتھی کے آغاز سے معالجین نے محسوس کیا کہ حاد تکالیف تو بالمثل دوا سے فوراً ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن پرانی اور پیچیدہ تکالیف پر عموماً خاطر خواہ اثر نہیں ہوتا۔ عموماً دوا اثر نہیں کرتی اثر کرے بھی تو علامات تھوڑے عرصے کے لئے دب کر دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات تو زیادہ شدت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں یا یہ ہوتا ہے کہ علامات کا ایک مجموعہ غائب ہو جاتا ہے اور نئی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں اور ان نئی علامات کی بنیاد پر دوا دینے سے پچھلی علامات دوبارہ آدھمکتی ہیں اور مریض علامات کے انہی دو مجموعوں کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔

اس سے بدتر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ عضوی علامات تو غائب ہو جاتی ہیں لیکن عمومی حالت خراب ہو جاتی ہے یا علامات جسمانی سے جذباتی اور وہاں سے بھی دب کر ذہنی سطح پر چلی جاتی ہیں یہ اور اسی طرح کے دیگر مسائل و مشکلات کو حل کرنے کے لئے ہانیمین نے برسوں غور و فکر کر کے آرگنن آف میڈیسن مرتب کی اور مرتے دم تک اس میں تبدیلیاں کرتے رہے۔

آرگنن سے جہاں پیچیدہ تکالیف اور ہٹیلی علامات کے علاج کی راہ ہموار ہوئی وہیں اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہومیو پیتھی میں مزمن تکالیف پر ضرورت سے زیادہ زور دیا جانے لگا اور حاد تکالیف نظر انداز ہونے لگیں۔

ہانیمین نے آرگنن میں لکھا کہ حاد تکالیف میں بہت زیادہ سوالات کی ضرورت نہیں

ہوتی اور قابل معالج مریض کو دیکھتے ہی دوا تک پہنچ جاتا ہے یعنی آرگنن کے فلسفے اور علامتیے کا کام مزمن امراض میں مدد دینا ہے۔ حاد امراض میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ہوتا یوں ہے کہ آرگنن تو شروع سے آخر تک پڑھائی جاتی ہے لیکن حاد امراض کے علاج پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔

کتابوں کے معاملے میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی کتاب خود ہانیمین نے لکھی تھی جس کا عنوان ''ہنگامی حالات میں ہومیوپیتھی'' تھا۔ ہانیمین نے اسے ہر قسم کی حاد تکالیف اور ہنگامی حالات کے لئے کافی قرار دیا تھا۔

نیم حکیم اس زمانے میں بھی تھے اور ان کا مطالبہ اس وقت بھی یہی تھا کہ انہیں حاد تکالیف میں ایلوپیتھک ادویات دینے کی اجازت دے دی جائے۔ ہانیمین نے انہیں دوغلے، دو نسلے اور دو باپوں والے کہا اور کہا کہ ان کی مذکورہ کتاب کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال اور حاد تکالیف سے نپٹنے کے لئے کافی ہے۔ بدقسمتی سے کوشش کے باوجود یہ کتاب کہیں سے بھی نہیں ملی۔

اس سلسلے کی دوسری اہم ترین کتاب ڈاکٹر بورلینڈ کی ''ایمر جنسی ان ہومیوپیتھی'' ہے۔ یہ چھوٹی سی کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ دل کے حاد امراض اور ان کے علاج اور دوسرا حصہ عمومی حاد علامات اور ان کے علاج پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو اپنے زمانے کا شاہکار کہا جا سکتا ہے۔

ڈاکٹر ایس ایم گنا وتنے کی فرسٹ ایڈ وتھ ہومیوپیتھی بھی اس موضوع پر لکھی گئی بہترین کتب میں سے ایک ہے۔

ڈاکٹر تھامس کروزل نے ''دی ہومیوپیتھک ایمر جنسی گائیڈ'' لکھی ہے اور حاد تکالیف کو علامتانے کے طریقے مثالوں سے سمجھائے ہیں۔ یعنی اسی عطار کے لونڈے سے دوا لینے کی کوشش کی ہے۔ کارا اکیوٹ اور ''اکیا'' کے نام سے دو سافٹ ویئر بھی موجود ہیں لیکن مزمن امراض پر موجود کتب کے انبار کے آگے ان کتب کی حیثیت کیا ہے اس کا فیصلہ ہم

آپ پر چھوڑتے ہیں۔

یہ کتاب لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ حاد تکالیف کے علاج کے لئے معالجین کی مدد کی جائے اور اس موضوع پر کتب کی شروع سے کمی ہے اسے دور کیا جائے۔کوشش ہے کہ اس میں اضافے کر کے اسے ہر سال شائع کیا جائے۔

حاد امراض کے علاج پر گرفت کے بغیر کسی بھی طریقہ علاج کو منوانا ناممکن ہے۔کوئی باشعور یہ کیسے مانے گا کہ سر درد ٹھیک نہ کر پانے والا شخص دماغ کی رسولی کا علاج کر سکتا ہے یا زکام ٹھیک نہ کر سکنے والا تپ دق کو ٹھیک کر سکتا ہے۔

حاد امراض میں سب سے زیادہ مریض درد اور بخار کے ہوتے ہیں۔اس کتاب میں انہی دو تکالیف کے علاج پر زور دیا گیا ہے۔استاد جارج وتھلکس ''میڈیا میڈیکا آف کنفرمڈ سپٹمز'' مرتب کر رہے ہیں جس پر دوا کی صرف ان علامات کو شامل کیا جا رہا ہے جو خود انہوں نے یا ان کے شاگردوں نے ٹھیک ہوتے دیکھی ہیں۔

اس کتاب کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ حاد امراض کی بار بار شفایاب ہونے والی علامات اکٹھی کر لی جائیں اور ان کی ادویات بتا دی جائیں۔

یہ کتاب بنیادی طور پر سوسائٹی آف کلاسیکل ہومیوپیتھی کے زیر اہتمام دیئے گئے لیکچرز کا مجموعہ ہے۔ان لیکچرز میں سر سے پاؤں تک جسم کے تمام حصوں کی حاد تکالیف اور ان کا علاج بیان کیا گیا تھا۔ڈاکٹر ارم شاہین نے ان علامات کو ابجدی ترتیب میں ڈھالا یوں سر سے پہلے آنکھوں کا ذکر آ گیا۔

قارئین کو کچھ چیزیں شاید نئی معلوم ہوں مثلاً لیبارٹری رپورٹ پر دوا دینا لیکن یہ طریقہ بھی باقی طریقوں کی طرح بہت موثر ہے۔لیبارٹری رپورٹس چونکہ لکھی ہی انگریزی میں جاتی ہیں اس لئے اس باب کو انگریزی میں بھی لکھا گیا ہے۔اسباب مرض کے باب میں اسباب پر دوائیں تجویز کی گئی ہیں۔سبب پر دوا دیتے ہوئے اہمیت سبب کی ہوتی ہے نہ کہ علامت کی اور سبب مرض علامات پر فوقیت رکھتا ہے۔

الرجی اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔اس لئے اس پر الگ سے ایک باب لکھا گیا ہے۔الرجی کا اگر کوئی علاج ممکن ہے تو صرف ہومیو پیتھی سے ممکن ہے۔اسی طرح نفسیاتی مسائل والے باب میں ہر دوا کے مریض کا مزاج بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مزاج بھی علامات پر فوقیت رکھتا ہے۔مزاجی دوا اکثر ایسی علامات کو شفا دیتی ہے جن کا ذکر کسی میٹریا میڈیکا میں نہیں ہوتا۔

اب ذرا پوٹینسی کا ذکر ہو جائے اس وقت تین گروہ۔چھوٹی طاقت، اونچی طاقت اور ایل ایم طاقت والے موجود ہیں۔ ہر گروہ اپنے موقف کے حق میں دلائل کا انبار لگائے ہوئے ہے۔اس موضوع پر بہت سی کتب بھی لکھی گئی ہیں مثلاً مائیکل شائن نے ''واٹ اباؤٹ دی پوٹینسی'' رواث نے ''سلیکٹ یور ڈوز اینڈ پوٹینسی'' جول برنارڈ نے ''پوٹینسی ان ہومیو پیتھک پریسکرائبنگ'' کالبے میری نے ''پوٹینسی میٹرز'' روزن برگ نے ''پوٹینسی سلیکشن'' اسٹیفن میسر نے ''پوٹینسی اینڈ ڈوز اے ڈائیلاگ'' انتھونی بکل نے ''پوٹینسی اینڈ ڈوز یج'' اور ٹموتھی ڈولی نے سکولز آف تھاٹ ان انڈرسٹیڈنگ اینڈ ڈمٹر مائنگ ڈوز اینڈ پوٹینسی لکھی ہے۔میرے خیال میں اس تنازعہ کا بہترین حل یہ ہے کہ ہانیمین کی زندگی سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ہانیمین نے 1784ء سے 1797ء تک خام ادویہ اور مدر ٹنکچرز دیئے۔ 1798ء سے 1800ء تک زمانے میں 10x تک کی ادویہ دیتے رہے۔ 1801ء سے 1813ء سب سے زیادہ استعمال ہونے والی طاقت 6x اور سب سے اونچی طاقت 18 تھی۔1814ء سے 1819ء تک سب سے زیادہ استعمال ہونے والی پوٹینسی 12 اور سب سے اونچی طاقت 18 تھی۔1820ء سے 1829ء تک کے زمانے میں سب سے اونچی اور سب سے زیادہ طاقت 60 اور 30 استعمال ہوئی اور 1830 سے 1843 تک کے دوران میں سب سے اونچی طاقت CM اور LM (ففٹی سیمل) اور سب سے زیادہ 30 طاقت استعمال ہوئی۔

ہانیمین نے 1839ء میں LM پوٹینسی کا استعمال شروع کر دیا تھا اور آرگنن کے چھٹے

ایڈیشن میں اس نے ہومیوپیتھی میں چار بنیادی تبدیلیاں کیں۔ (1) خشک دوا کی بجائے مائع دوا۔ (2) طاقت کو مسلسل بڑھانا۔ (3) ردعمل ظاہر ہونے تک دہرائی۔ (4) LM طاقت کا استعمال۔

ان سب باتوں کے پیش نظر اور کینٹ اور استاد جارج وتھلکس کی اتباع میں ہم خود تو اونچی طاقت استعمال کرتے ہیں لیکن دوسری رائے رکھنے والوں کو غلط نہیں کہتے۔ کتاب میں جہاں جہاں کسی خاص طاقت نے اثر دکھایا ہے اس کی وضاحت کردی گئی ہے۔

آخر میں استادان فن ڈاکٹر ایاز احمد ایاز، ڈاکٹر علی محمد، ڈاکٹر طارق محمود، ڈاکٹر اعجاز علی، ڈاکٹر اکبر معصوم اور ڈاکٹر عین المفر قریشی کا شکریہ جو اس کتاب کے مواد کے بنیادی ماخذ ہیں۔

ڈاکٹر ارم شاہین، ڈاکٹر محمد رمضان، ڈاکٹر محمد نواز، ڈاکٹر خالد محمود اور ڈاکٹر شفیق ملانہ کے تعاون پر ان کا مشکور ہوں اور سب سے آخر میں اور سب سے زیادہ شکریہ برادرم ابوبکر شیخ کا کہ ان کی کوششوں سے یہ کتاب شائع ہو رہی ہے۔

ہومیو ڈاکٹر اسرار الحق السہر وردی

8۔ روز آرکیڈ جی 11 مرکز اسلام آباد

ہزارہ روڈ، حسن ابدال۔ فون نمبرز

شام 5 سے 8 بجے تک 051-2102723

صبح نو بجے سے ایک بجے تک 57-2522371

صرف جمعرات شام 051-4530360

موبائل فون: 0345-5042958

# باب اول

## آنکھیں

آنکھیں دکھیں　　　آشوب چشم ایکونائٹ 30

وبا کے دنوں میں ایکونائٹ 30 کی ایک خوراک روزانہ حفاظتی دوا کا کام دیتی ہے جن لوگوں نے یہ دوا لی ان میں سے کوئی بھی آشوب چشم کا شکار نہیں ہوا۔ آشوب کے آغاز پر جب آنکھیں بھاری محسوس ہوتی ہیں اور ان میں جلن ہوتی ہے اس وقت بھی ایکونائٹ 30 مریض کو فوراً ٹھیک کر دیتی ہے۔

| | |
|---|---|
| آنکھیں سرخ اور درد کریں | بیلاڈونا سی ایم |
| آنکھیں سرخ درد اور ریت کا احساس | ارجنٹم نائٹ سی ایم |
| آنکھیں سرخ درد کیچڑ بخار | فیرم فاس سی ایم |
| آنکھیں سرخ کیچڑ درد | پلساٹیلا سی ایم |
| آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے | چائنا 1M |
| آنکھوں کے نیچے سوجن | ایپس میل 1M |
| الرجی، آنکھوں سے پانی بہے | کاری نوسن سی ایم |
| باریکی کا کام کرنے سے آنکھیں دکھیں | روٹا سی ایم |
| پتلی پر چوٹ اور درد | سمفائٹم سی ایم |
| پڑھنے سے آنکھیں دکھیں | روٹا سی ایم |

## دوسرا باب

# اسباب مرض

| | |
|---|---|
| آب جو | کالی بائی |
| آگ، بھٹی کی تپش | گلونائن |
| آئس کریم | پلسا ٹیلا |
| اچانک خوشی | اوپیم |
| احتلام | اسٹافی سیگیر یا سی ایم |
| اخراج خون | اسٹرانیشم کارب، اسٹکٹا، چائنا |
| اخراجات کا دبنا | لیکسس |
| اسقاط | سکیل کار |
| اعصابی تکالیف | اسٹرامونیم |
| اعصابی چوٹ | زنتھوزائیلم، ہائپریکم |
| اعصابی زخم | ہائپریکم سی ایم |
| اعصابی صدمات | آئیوڈیم |
| افیون | ورائٹرم البم |
| الکوحلوم | آرسنک، اگاری کس |
| اگست، تپ کاہی | ایلیم سیپا، کارسی نوسن |
| امتحان | انا کارڈیم |
| انڈہ ابلا ہوا | سیپیا |
| انفلوئنزا | اسکوٹولیریا، انفلوئنزیم، جلسیم |
| اندرونی اعضاء کی خرابی | کالی میور |
| اوجڑی کھانا | اینٹم کروڈم |

| | |
|---|---|
| ایلوپیتھک ادویات | اوپیم |
| اینٹی بائیوٹک | آرسنک البم، تھوجا، نائیٹرک ایسڈ |
| بار بار اسقاط | سی پیا، ہیلونیاس |
| بار بار ٹائیفائیڈ | فلورک ایسڈ |
| بارش کا گندا پانی | فاسفورس |
| بادی اشیاء | ایلومینا، ٹلوریم |
| بازو اوپر اٹھانا | سلفیورک ایسڈ |
| بازو اوپر اٹھا کر چیزیں سنبھالنا | رسٹاکس |
| بال بہت گریں ٹائیفائیڈ کے بعد | سیلینم |
| بجلی کا جھٹکا | مارفینم |
| بچپن کی تکالیف | سلفر، سورینم |
| بخار | لائیکوپوڈیم |
| بداثرات، دودھ کے | ہوما |
| بدہضمی | کیمومیلا |
| بدبو | پٹیشیا۔ کریازوٹ |
| برف | آرسنک |
| برفانی ہوا | سی پیا، کونیم |
| بری خبر | ایسڈ فاس |
| بستر زخم | سلفر، ٹائیفائیڈ میں جلدی سے بن جائیں ویلیر ینا |
| بس میں سفر | بیلس پرونس |
| بلندی سے گرنا | ملی فولیم |
| بلوغت | کارسی نوسن۔ پلساٹیلا |
| بواسیر کا دبنا | لائیکوپرسیکم |
| بوجھ اٹھانا | روٹا |
| بوجھ اٹھانے سے کمر درد | سلیشیا |

| | |
|---|---|
| بہت زیادہ پڑھائی | کلکریافاس |
| بھوک بہت لگے | ایتھوزا |
| بھیگ جانا | رسٹاکس |
| بھیگی ہوئی چادر لینا | رسٹاکس |
| بھگندر کی جراحت | کلکیر یافاس |
| بے اعتدالی | کاربوتیج،نکس وامیکا |
| بیضہ دانی کی سوزش | گوکس (Coxsockie) |
| بے ہوشی کی دوا | فاسفورس |
| پاؤں کا پسینہ دبا ہوا | سلیشیا |
| پڑھائی سے سردرد | کلکیر یافاس |
| پچھنے لگوانے سے | سکوٹولیریا۔ سینی شو |
| پسینہ کے دوران ٹھنڈی ہوا لگ جائے | مرک آئیوڈائیڈفلیوم |
| پسینہ دب جائے | ڈلکامارا |
| پنیر | نائیٹرک ایسڈ ڈلس |
| پوسٹ مارٹم کا زخم | پائی روجینم |
| پولیو | لفائرس۔پولیونوسوڈ |
| پوٹاشیم آئیوڈائیڈ (آئیوڈین ملائمک) | اورم میٹ |
| پھل | آرسنک البم،روڈوڈنڈلان |
| پھولوں کی خوشبو | فاسفورس |
| پہاڑ چڑھنا | آرسنک البم |
| پیپ پڑنا | چائنافاسفورس |
| پیاز | تھوجا،کاربی نوسن |
| پیش بینی | ارجنٹم نائٹ |
| پھیپھڑوں کی سوزش | کالی کارب |
| پیشاب کی نلکی لگانا | میگ فاس |

| پین سلین | پین سیلینم |
|---|---|
| تارکول کا دھواں | اوپیم کاربوویج |
| تازہ یا نمکین پانی میں نہانا | رسٹاکس |
| تربوز | زنجبیر |
| تردید | اورم میٹ |
| تشنج کا خطرہ ہو | ٹیوکریم |
| تنگ جوتوں کی وجہ سے | پائی اونیا |
| توہین | ورائٹرم البم |
| تیزابی خوراک | کارسی نوسن، نیٹرم میور |
| تیز بو | فاسفورس |
| تیز دھار آلے سے زخم | اسٹافی سیگیر یا سی ایم |
| تیز روشنی | گلونائن |
| ٹائیفائیڈ | پیرا تھائی روڈینم، ٹائیفائیڈینم، پان روجینم ٹیوبر کیولینم۔ کاربوریج۔ |
| ٹھنڈ | آرمویسیا، اینیم کروڈم |
| ٹھنڈ، سردی | اسپائی جیلیا، ایکونائٹ، پلسائیلا چائنا، سلفر، کالسیا، ماسکس وسکم |
| ٹھنڈا دودھ | کلکریا آئیوڈائیڈ |
| ٹھنڈا اور نمی | ایلیم سیپا، کلکریا کارب |
| ٹھنڈ لگ جائے | روڈوڈینڈران، کالوسنتھ، کالی کارب |
| ٹھنڈا انڈہ | کالی آئیوڈائیڈ |
| ٹھنڈے پانی سے تکالیف | آرسنک |
| ٹھنڈے پانی میں کھڑے رہنا | میگ فاس |
| ٹھنڈے پانی میں نہانا | فائی سوسٹگما، میگ فاس |
| ٹھنڈی خشک ہوا | ایکونائٹ، ہیپر سلفر |

| | |
|---|---|
| ٹھنڈے پانی میں غسل | فائی سوسٹکما، میگ فاس |
| ٹھنڈی مٹی میں کام کرنا | میگ فاس |
| ٹھنڈی مرطوب ہوا | فائی ٹولاکا |
| ٹھنڈی ہوا | کیمفر |
| ٹھنڈی ہوا کے جھونکے | کیڈمیم سلف، لیکسس |
| ٹھنڈی ہوا میں سواری کرنا | سنگونیریا نائیٹرکیم |
| ٹھنڈی ہوا میں موٹر سائیکل چلانا | سنگونیریا |
| ٹھنڈی | روٹا، سمفائٹم |
| جانور کاٹ لے | لیڈم ہائپریکم |
| جذباتی پریشانی | کالی بروم |
| جراحت | اسٹافی میگیریا، ہائپریکم |
| جراحت پیٹ کی | بسمتھ |
| جراحت کے بد اثرات (حاد و مزمن) | اسٹرانشیم کارب |
| جسم گرا ہوا اور ٹھنڈ لگ جائے | کالی سلف |
| جسم میں کوئی چیز چلی جائے | سلیشیا |
| جل جانے سے | آرٹیکا یورینس، کاسٹی کم، کالی میور |
| جلنا | سپرارینل |
| جماع | اسٹافی سیگیریا، اگاری کس |
| جسمانی مشقت | ایلومینا |
| جنسی جوش | کالی فاس |
| جوڑ اترنے سے | سورینیم، رہیوم |
| جھینگا سلاد | آرسنک البم |
| چاول | ٹلوریم |
| چائے | تھوجا۔تھیا |
| چربی | آرسنک البم، کاربوویج |

| | |
|---|---|
| چڑھائی چڑھنا | کلکریا فاس، کوکا |
| چکنائی | پلسا ٹیلا |
| حفاظتی ٹیکے | |
| الرجی کے | تھوجا |
| بی سی جی قطرے | وی اے بی |
| بچوں کی | کارسی نوسن |
| ڈفتھیریا کے | ڈفتھیرینم، مرک سائی |
| ڈی ٹی پی کے | ڈی پی ٹی، سیلشیا |
| دماغ کی جھلیوں کی سوزش کے | ایپس میل |
| اعصابی تکالیف کیلئے | اسٹرامونیم |
| پاگل کتے سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے | ہائیڈروفوبینم |
| شدید ردعمل | کارسی نوسن |
| حفاظتی ٹیکوں کا ردعمل نہ ہو | تھوجا |
| چیچک کیلئے | تھوجا، ملینڈرینم، ویکسینم، ویری اولینم |
| تپ دق کیلئے | البرائینم، وی اے بی |
| ٹائیفائیڈ کیلئے | بپٹیشیا |
| سرخ بخار کیلئے | آرسنک البم، کروٹیلس |
| چلنے سے | سیلینم |
| چوٹ | آرٹیکا یورینس، سلفر، سمفائٹم، سورینم، سی پیا، فائی سوسگما کالی فاس، کالی میور، کونیم، میگ کارب، ہیلی بورس |
| چھپاکی دبنے سے | آرٹیکا یورینس، کارسی بورس |
| حمل | میگ کارب |
| خارش دبنے سے | زنکم، سینی کیولا |
| خراب انڈے | کاربوتج |

| | |
|---|---|
| خراب پانی | ایلیم سٹائیوا، کروٹیلس میور |
| خراشیں | آرنیکا، پائی اونیا، روٹا، سلفیورک ایسڈ کیلنڈولا |
| | لیڈم، ہیپر کالکیریا کارب |
| خزاں (کھانسی) | ایلیم سپا، عمومی تکالیف، کالی بائیکرام |
| خوراک الم غلم | ڈائی سکوریا، میگ کارب |
| خوراک روکھی سوکھی | آرسنک البم |
| خوراک ملی جلی | پلسائیلا |
| خوراک کی بے اعتدالیاں | ڈائی سکوریا |
| خوف | اوپیم، ایکونائٹ |
| خون میں آکسیجن کی کمی | کاربوویج |
| خون میں زہر پھیل جائے | اگاری کس، پائی روجینم، لوبیلا P |
| خون میں عفونت پھیل جائے | پائی روجینم |
| خیموں میں رہائش | ملیریا آف |
| دانت نکالنا | کلکریا فاس، کیمومیلا |
| دبا ہوا سوزاک | تھوجا |
| درد | کیمومیلا |
| دماغ کی جھیلوں کی سوزش | Coxsackic virus Nosode |
| دماغ کی چوٹ، صدمہ | سلفیورک ایسڈ |
| دماغی مشقت | امبرا گریسیا، کیوپرم آرسنک، کیوپرم ایسیٹیٹ |
| دودھ | میگ کارب |
| دودھ کا بخار | فلورک ایسڈ |
| دھواں یا گرم ہوا میں سانس لینے سے | کاربوویج |
| دیکھ بھال | آرسنک البم، کوکولس |
| ڈفتھیریا | لیک کین |
| ڈوبنے سے | بربرس ولگرس |

| | |
|---|---|
| ذہنی دباؤ | میگ کارب |
| ذہنی مشقت | امبرا گریسیا |
| راتوں کو جاگنے سے | زنک، کاسٹیکم، کوکولس |
| روٹی | زنجبیر، نیٹرم میور |
| ریڈیو تھراپی | کیڈمیم سلف، ایکسرے |
| ریڑھ کے نچلے حصے کی چوٹ | کلکریا کارب |
| ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ | ہائپریکم |
| ریڑھ کی ہڈی کی مزمن چوٹ | اگنیشیا |
| ریڑھ میں ٹیکہ لگنے سے | ہائپریکم |
| زخم تیز دھار آلے سے | اسٹافی سیگیر یا سی ایم، پلانٹیگو، کالی میور |
| زخم کند آلے سے | ہائپریکم سی ایم |
| زخم نوکدار کیل سے | لیڈم پال سی ایم |
| ذرا سے غصے سے مریض کانپے اور سانس رکے | اپیکاک، اورم میٹ |
| زکام دب جائے | چائنا |
| زہریلی ڈنگ | سنگونیریا |
| زیادہ کھائے | اینٹم کروڈم |
| سانپ کاٹ لے | لوبیلا P۔سیڈلان |
| سر درد | تھوجا، رسٹاکس، کالی بائیکرام |
| سرد مرطوب موسم | لتھائرس، مرک آئیوڈائیڈ فلیوم |
| سرد مرطوب ہوا | ڈلکامارا، فائی سوسٹگما |
| سر کی چوٹ | آرنیکا، ملی لوٹس، نیٹرم سلف، نیٹرم میور |
| سرد یا گرم مرطوب موسم | جلسیم، لتھائرس، مرک آئیوڈائیڈ فلیوم |
| سزا | ٹیرنٹولا |
| سوزاک | میڈ ہورینم |
| سوزش جگر | فاسفورس، میگ میور، نیٹرم سلف |

| | |
|---|---|
| سوزش جگر شرابی | سلفیورک ایسڈ، کارڈس، لائیکو پوڈیم |
| سفر | کوکولس انڈیکس |
| سمندر | آرسنک، میڈ ہوریئم، میگ کارب |
| سوزاک بار بار ہو | اگنس کاسٹس، کاری نوسن |
| سوئی گیس | کاربوویج |
| سیسہ | اوپیم |
| سینہ کی تکالیف | سلفر |
| شادی مرگ، ذہنی مشقت | امبرا گریسا، سورائینم |
| ہنسنے سے | آرسنک میٹ |
| شدید پسینے میں ٹھنڈا پانی پینے کے بداثرات | بیلس پرونس |
| شراب | کاربوویج |
| شراب پینے سے صبح کے وقت الٹی آئے | کیوپرم |
| شراب (خراب) | نکس موسکاٹا |
| شکنجبین | سلینم |
| شور | کوکولس |
| صدقات | جلسیمیم |
| صدمے سے | کیمفر، ورائٹرم البم |
| صدمہ شدید ترین | پلاٹینا |
| عفونتی بخار | پائی روجینم |
| غذا | کاربوویج |
| غصے کے اثرات سے کھانسی | اورم میٹ، اینٹیم ٹارٹ |
| غم | اورم میور، ایسڈ فاس، برائی اوینا، کالوسنتھ، لائیکو پوڈیم |
| غیر معمولی جوش | ایلوپس Elopss |
| فاقہ | ڈائی سکوریا، فلکریا فاس |

| | |
|---|---|
| فریزر کی چیز | آرسنک البم |
| کارئی سون | تھوجا، کارسی نوسن، کاسٹیکم |
| موٹر سائیکل، کار کا سفر | بیلس پرونس |
| کافی | اوگزالک ایسڈ، تھوجا، گریشی اولا، نکس وامیکا |
| کان کا اخراج دب جائے | زنکم |
| کاروبار میں ناکامی | اکٹیا رسی موسا |
| کاروباری شرمندگی | سیمی سی فیوگا، کالی بروم |
| کاروباری نقصانات | کالی بروم |
| کتے کا کاٹنا | اگوا امریکانہ، لائی سین، ہائیڈروفوبینم |
| کچے پھل | رہیوم، آرسنک البم |
| کڑوی غذا | نیٹرم فاس |
| کن پیڑے | کوارلینم، کوکس، پیروئیڈینم |
| کنوارا پن | کونیم |
| کمزوری | فلورک ایسڈ |
| کونین | نیٹرم میور |
| کیموتھراپی | کیڈمیم سلف |
| گرم مرطوب موسم | کاربوویج |
| گلی سڑی سبزیاں پھل | کاربالک ایسڈ |
| گوبھی | پٹرولیم |
| گھر سے دوری | ایسڈ فاس۔ کیپسیکم |
| گھوڑا گاڑی میں سفر | پٹرولیم، سلفر، لائیکو پوڈیم |
| لبلبے کی سوزش | کوکس (Coxie) |
| لو لگنے سے | ورائٹرم البم |
| مچھلی | ایلیم سیپا، کاربوویج، کاربالک ایسڈ، جلسیم |
| مرطوب موسم | لتھائرس، جلسی میم، سفلینم، سناپس، فائیگرا |

| | |
|---|---|
| مرطوب نمی | اسٹانی سیگیر یا، پولی گونم، کارڈس |
| مرگی کے جھٹکے | کاسٹیکم |
| معدہ خراب ہو | کلوروفینی کل 30 |
| معمولی غصے سے تکلیف ہو جائے | رسٹاکس، کاری نوسن |
| مشقت | سلینم |
| مکھی کا ڈنگ | آرٹیکایورینس |
| ملیریا | چائنا سلف، چائنا آرسنک، ملیریا آف |
| منی کا اخراج | ایسڈ فاس |
| موچ | کاربوتیج |
| ناکامی عشق | اگنیشیا، ایسڈ فاس، نیٹرم میور |
| ناقابل ہضم غذا | اپیکاک |
| نخاع مزمن | اگنیشیا |
| ورم | |
| نکوٹین | نکس وامیکا |
| نہانا (ماہواری دب جائے) | نکس موسکاٹا |
| نہانے سے | رسٹاکس |
| نیند کے ضائع ہونے سے | کوکولس |
| وائرل سوزش جگر | فاسفورس |
| ہارمونل علاج | سی پیا، کاری نوسن، فولی کیولم |
| ہڈیوں کا ٹوٹنا | اوسٹیوملائیٹس نوسوڈ |
| ہڈیوں کی بے قاعدہ بڑھوتری | کلکریا فاس |
| ہنسنے سے | آرسنک میٹ |

## تیسرا باب

# اسہال و پیچش

| اسہال | آرسنک البم |
|---|---|
| اسہال، الٹی، قے، دست، بخار | پوڈوفائیلم |
| اسہال اور قبض ادل بدل کر | ابراٹینم |
| اسہال، برف، برف والا پانی، آئس کریم، قلفی پھل، کچے پھل، گندا پانی، فریج والا کھانا فریزر کی چیزیں، خراب کھانا کھانے سے | آرسنک البم |
| اسہال، بڑے بڑے مگر بچہ ہنستا رہے نڈھال نہ ہو | ایسڈ فاس |
| اسہال، پاخانہ بھورا، بدبودار | ایسڈ بنز ویک |
| اسہال، پہلی دوا | کرچی + مرکسال 30 دونوں کے دو دو قطرے شوگر آف ملک کی پڑیہ پر ڈال کر پندرہ پندرہ منٹ کے بعد دیں |
| اسہال پیٹ درد | آرسنک البم |
| اسہال، جگر کی تکالیف کے ساتھ | یوکا |
| اسہال، خون کی کمی، نقاہت، کمزوری | ایوی آر |
| اسہال، دانت نکالنے کے دوران | کیمومیلا |
| اسہال، دانت نکالنے کے دوران بچہ مسلسل روتا رہے | کلکریا فاس |
| اسہال، دانت نکالنے کے دوران بچہ روئے، بخار | فریم فاس |
| اسہال کے ساتھ خون | مرک سال، مرک کار |
| اسہال، متلی | اپیکاک |

| | |
|---|---|
| اسہال، مزمن | ٹیوبر کولینم، ڈائی سنٹر ینم |
| پاخانہ زور سے نکلے | کروٹن ٹگ |
| پیچش بیٹی سے | لائیکو پوڈیم |
| تپ دق کے اسہال | کوٹو |
| تھوڑا تھوڑا پاخانہ آئے | ایلوز |
| ضروری کام سے پہلے | جلسی میم |
| گرمیوں کے اسہال | آرسنک البم، نیٹرم سلف |
| گرم، محرک اور ثقیل غذا سے | نکس وامیکا |

## پیچش

| | |
|---|---|
| پیچش | کر چی، دس دس قطرے ہر گھنٹے کے بعد<br>مر کسال 30 اور نکس وامیکا 30 دس<br>دس منٹ کے بعد ادل بدل کر دیں |
| پیچش مزمن | ٹیوبر کولینم، ڈائی سینٹرینم سی ایم، چپاروسی ایم |

## چوتھا باب

# الرجی (حساسیت)

| | |
|---|---|
| ابلے ہوئے دودھ سے | سی پیا، نکس موسکاٹا |
| اسپرین | کلکریا کارب |
| انڈے سے | فیرم میٹ |
| اینٹی بائیوٹک سے | آکسی ٹیٹرا سائیکلین، پین سلین، سلفر، سکینم اینٹی، کولی بیلینم، میڈ ہورینم، ایو مینا |
| بلی سے | آرسنک، پلساٹیلا، ٹیو برکولینم، ڈلکامارا سلفر، کالی کارب، لیک فلینم |
| بہت سی چیزوں سے | کارسی نوسن |
| پانی سے | آرسنک البم |
| پولن سے | آرسنک، ایلیم، سیپا، پولن، سباڈیلا، کارسی نومن |
| پھولوں کی خوشبو سے | فاسفورس |
| پیاز سے | تھوجا، کارسی نوسن |
| پیٹرول سے | کارسی نوسن |
| ٹھنڈے دودھ سے | کارسی نوسن |
| جوس سے | کارسی نوسن، آرسنک البم |
| چاکلیٹ سے | لائیکو پوڈیم |
| چاول سے | پلساٹیلا، ٹلوریم |
| چینی سے | سکیارم لیکٹس |
| خوشبو سے | لائیکو پوڈیم |
| دال، گوبھی، آلو | ایو مینا |

| | |
|---|---|
| دودھ سے | ٹیوبرکولینم |
| ڈھول سے | برومیم، کارسی نوسن، ہائیڈروفوبینم |
| زیورات سے | کارسی نوسن |
| سگریٹ کے دھوئیں سے | اگنیشیا |
| شلجم سے | برائی اونیا، لائیکوپوڈیم |
| صابن سے | بیسی لس، سائی کوکولس، کارسی نوسن |
| فریزر کی چیزیں | آرسنک، پلساٹیلا |
| کیلے سے | ریومکس، کالی فاس |
| کیمیائی مادوں سے | سلفیورک ایسڈ، فاسفورس، نکس وامیکا، نیٹرم میور |
| | ورائٹرم البم، کارس نوسن |
| کوئلہ پر پکے ہوئے گوشت سے | سول |
| کینو سے | کارسی نوسن، کینو |
| گاجر سے | کلکریا لائیکوپوڈیم |
| گائے کا گوشت | اسٹافی سیگیریا۔روٹا |
| گرم دودھ سے | برائی اونیا |
| گندم سے | پلساٹیلا، کارسی نوسن، نیٹرم سلف، نیٹرم میور |
| گوشت سے | روٹا |
| گیس والی خوراک | پٹرولیم، لائیکوپوڈیم |
| ماں کے دودھ سے | سلیشیا |
| مچھلی سے | روٹا |
| مرغی | برائی اونیا، سیلینم۔روٹا |
| مکھن سے | پلساٹیلا |
| مکئی کی روٹی | کلکریا آرسنک |
| مولی | مینڈرا گوالا |
| نارنگی | اولینڈر |

# پانچواں باب

## بخار

| | |
|---|---|
| اسہال، بخار، دست | پوڈوفائیلم |
| بخار اور متلی | اپیکاک سی ایم |
| سادہ بخار | ازادھریکا انڈیکا سی ایم، اسٹافی لوکوکینم سی ایم |
| ملیریا بخار | ملیریا آف سی ایم |
| ملیریا بخار اسہال | السٹونیا سی ایم |
| ملیریا بخار، بدہضمی | السٹونیا سی ایم |
| ملیریا بخار، پرانا دبا ہوا | چائنا سلف سی ایم |
| ملیریا بخار، پیچش | السٹونیا سی ایم |
| ملیریا بخار، تلی کا بڑھنا | سی نتھس سی ایم |
| ملیریا بخار، جسم درد | یوپےٹوریم پرف، سی ایم |
| ملیریا بخار، دورہ دار | چائنا 1M |
| ملیریا بخار، سردی پیٹھ پر | کیپسیکم سی ایم |
| ملیریا بخار، شدید سردی | پائی روجینم |
| ملیریا بخار، کمر درد | نکس وامیکا 1M |
| ملیریا بخار، مزمن | ہیلی انتھس سی ایم |

# چھٹا باب

## پیٹ

| | |
|---|---|
| اپنڈیکس کا درد، ورم | آرس ٹینکس سی ایم، برائی اوینا سی ایم، بیلاڈونا سی ایم<br>پائی روجینم سی ایم، کالی میورسی ایم |
| اپنڈیکس (اندھی آنت) کا روم (مزمن) | ٹیوبرکولینم سی ایم |
| بیضہ دانی کا درد | پلاٹینا سی ایم، پلیڈیم سی ایم |
| بیضہ دانی کا درد، چلنے نہ دے | ٹیوبرکولینم |
| بیضہ دانی کا درد مزمن | میڈھورینم سی ایم |
| پتے کا درد، قے، متلی اور درد | اپیکاک سی ایم، بیلاڈونا سی ایم ادل بدل کریں |
| پتے کی سوزش پتھریاں | چائنا، سی ایم |
| پتے کی سوزش بار بار ہو | یوریا سی ایم |
| پیٹ بڑھ کر پھول جائے | کارسی نوسن سی ایم |
| پیٹ درد | کالوسنتھ سی ایم کام نہ کرے تو اسٹافی سیگیریا سی ایم<br>اور وہ بھی کام نہ کرے تو اسٹینم میٹ سی ایم دیں |
| پیٹ درد، الٹیاں اور دست | آرسنک البم 1 M |
| پیٹ درد الٹیاں مروڑ | کیوپرم میٹ 1M |
| پیٹ کے نچلے حصے میں درد | لائیکوپوڈیم سی ایم |
| جگر میں درد | اکٹیا سپائی کاٹا سی ایم، کارسی نوسن سی ایم |
| جلن اور شدید سوزش تھوک بھی نگلنا مشکل ہو | آرسنک البم 3x |
| درد پاخانے کے لئے بھاگنا پڑے | فیرم میٹ سی ایم |
| درد پتے سے شروع ہو کر ہر طرف پھیلے | بربرس ولگرس سی ایم |
| فم معدہ سے درد شروع ہو کر پیٹھ کی طرف جائے | میمورڈیکا سی ایم |

| | |
|---|---|
| فم معدہ کے مقام پر درد کا دورہ ہر چند دن کے بعد ہو جائے شدید درد، کسی پہلو چین نہ آئے ٹھنڈے پانی کی طلب | بسمتھ سی ایم |
| فم معدہ میں درد، بوجھ | ابیس نائیگرا 1M |
| کھانا کھاتے ہی پیٹ درد پاخانے کیلئے بھاگنا پڑے | فیرم میٹ سی ایم |
| معدے، خوراک کی نالی میں درد جلن | آرسنک البم 3x |
| معدے کا درد، خوراک کی بے اعتدالیاں | آرسنک البم سی ایم |
| معدے میں مستقلاً درد | ہائیڈراسٹس سی ایم |

# ساتواں باب

## پیڑو

| | |
|---|---|
| پیڑو میں درد | لائیکوپوڈیم سی ایم |
| ٹخنوں کا درد، سوجن | اکٹیا سپائی کاٹا، کونیم |
| جنگاسوں (چڈوں) میں جلن | اوپیم سی ایم 30 |
| جوڑوں کا درد حاد | کالی کارب سی ایم |
| جوڑوں کا درد سوجن بخار | برائی اونیا سی ایم، فارمیکا روفا سی ایم |
| خصیوں کا درد | کونیم سی ایم، میگ فاس 6x |
| خصیوں کا درد، سوزش سوجن | اگنس کاسٹس سی ایم اورم میٹ سی ایم |
| خصیوں میں درد | کونیم سی ایم، میگ فاس سی ایم |
| خصیوں میں درد اور سوزش | اگنس کاسٹس سی ایم اورم میٹ سی ایم |
| خصیوں میں سوجن درد کن پیڑے کی وجہ سے | ابراٹینم سی ایم، پلساٹیلا سی ایم |
| دمچی کی ہڈی میں درد | کلکریا سیلیکیٹ سی ایم |
| دونوں تکونی ہڈیوں کے درمیان درد | بربرس ولگرس سی ایم |
| کمر درد | کلکریا کارب سی ایم |
| کمر درد اور بخار | نکس وامیکا |
| کمر درد، ٹانگ تک جائے (لنگڑی کا درد، عرق النساء) | وسکم البم 200 سی ایم |
| کندھے میں درد، بازو اوپر اٹھایا نہ جا سکے | نکس وامیکا 200، سنگیونیریا سی ایم |
| گردن میں درد | بیلاڈونا 200 و کلکریا کارب 200 ادل بدل کردیں |
| گھٹنوں کا درد سوجن کڑ کڑ کی آوازیں آئیں | رسٹاکس سی ایم، کلکریا کارب سی ایم |
| ورم مثانہ | کارسی نوسن سی ایم، کیوپرم میٹ سی ایم |

| | |
|---|---|
| مثانے کا درد سوزش | کارسی نوسن سی ایم، کیوپرم میٹ سی ایم |
| یوریتھرا کی سوزش | سنٹو نائن 3x کارسی نوسن سی ایم، کلیمیٹس سی ایم |
| یوریتھرا کا درد | سینٹونائن 3x کارسی نوسن سی ایم |

## آٹھواں باب

# ٹائیفائیڈ بخار

| | |
|---|---|
| بخار پیاس سستی | برائی اوینا سی ایم |
| بخار سردی، عفونت | پائی روجینم سی ایم |
| بخار مزاحمتی | ایکی نیشیا سی ایم، بپٹیشیا سی ایم، ہائیڈروکوٹائل سی ایم تین تین گھنٹے بعد ادل بدل کر دیں |
| بخار و گلے میں پیپ پڑ جائے | پائی روجینم سی ایم |
| تپ دق میں بخار اور بھوک بڑھ جائے | السٹونیا سی ایم |
| تپ دق کا بخار | اکالفیا انڈیکا، ایسڈ گیلیک سی ایم |
| تپ غدی | کارسی نوسن سی ایم |
| ٹھنڈا پسینہ آئے | سورینم سی ایم |
| زبان پر سفید تہہ | اینٹم کروڈ سی ایم |
| سردی سورینم سی ایم | |
| کوئی دوا اثر نہ کرے | اسٹرپٹومائی سین سی ایم |
| ٹائیفائیڈ بخار کے پہلے دن | ٹائیفائیڈینم سی ایم 4doses |
| ٹائیفائیڈ بخار کے دوسرے دن | ماربیلینم سی ایم 4doses |
| ٹائیفائیڈ بخار کے تیسرے دن | بپٹیشیا سی ایم 4doses |

# نواں باب

## چہرہ

| | |
|---|---|
| سردی کی وجہ سے چہرے کی خشکی | برائی اوینا 1M |
| سہہ شافی عصب کا درد | کارسی نوسن سی ایم |
| کیل مہاسے | یورینیم سی ایم |
| نزلہ جمنے سے چہرے کا درد | ایکونائٹ 30، سلفر 30 ادل بدل کر دیں |
| ہونٹ بہت خشک پھٹ جائیں خون بہے | ٹیو برکولینم ریڈیڈینم |
| ہونٹوں پر بخار کے بعد دانے | نیٹرم میور 200 |

## دسواں باب

# زنانہ اعضاء

| | |
|---|---|
| بچہ مردہ، کمزور، معذور پیدا ہوں | |
| میاں بیوی دونوں کو | سفلینم سی ایم ایک خوراک دیں |
| دوران حمل عورت کو پہلے دن | سفلینم سی ایم ایک خوراک دیں |
| دوران حمل عورت کو دوسرے دن | کلکریا فاس سی ایم ایک خوراک دیں |
| دوران حمل عورت کو تیسرے دن | کاسٹیکم سی ایم ایک خوراک دیں |
| دوران حمل عورت کو چوتھے دن | ہیلونیاس سی ایم ایک خوراک دیں |
| دوران حمل عورت کو پانچویں دن | اورم میٹ سی ایم ایک خوراک دیں |
| دوران حمل عورت کو چھٹے دن | ایکسرے 30 ایک خوراک دیں |
| | پھر 24 دن وقفہ کریں ہر ماہ اسی طرح یہ دوائیں دیں |
| جنسی خواہش کی کمی | پلاٹینا سی ایم، سی پیا سی ایم |
| حمل کے دوران بلڈ پریشر بڑھ جائے | |
| تشنج حمل Eclampsia | کاسٹوریم سی ایم |
| حمل کے دوران جنین کی حرکت برداشت نہ ہو | لائیکوپوڈیم 1M |
| حمل کے دوران قبض | کوکا سی ایم |
| حمل کے دوران گردے کا درد | اوسمیم کین سی ایم |
| حمل کی قے، الٹیاں | سمفوری کارپس سی ایم |
| دوران حمل اندام نہانی میں خارش | کریازوٹ سی ایم |
| دوران حمل پیٹ پھول جائے | ایکونائٹ سی ایم |
| دوران حمل تیزابی لیکوریا | کریازوٹ سی ایم |
| دوران حمل کھانے کی خوشبو سے الٹی آئے | کالچیکم سی ایم |

| | |
|---|---|
| دوران حمل لیکوریا | سی پیا سی ایم |
| دوران حمل مر جانے کا خوف | ایکونائٹ سی ایم |
| رحم ٹل جانا | لیلیم ٹگ |
| سن یاس | لیکسس سی ایم |
| سن یاس میں ماہواری بہت زیادہ ہو | اسٹی لاگو سی ایم |
| عورتوں میں جنسی خواہش بڑھی ہوئی | اسٹرا کینم سی ایم، پلاٹینا سی ایم، میوریکس سی ایم |
| عورتوں میں جنسی خواہش کی کمی | پلاٹینا سی ایم |
| لیکوریا | اوا ٹیسٹا سی ایم |
| ماہواری درد سے | سینی شو، کارسی نوسن سی ایم |
| ماہواری رک جائے | ٹیو برکولینم سی ایم |

عموماً اس کی ایک خوراک سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کے باوجود ماہواری نہ آئے تو پہلے دن ٹیو برکولینم سی ایم دیکر باقی ایک ماہ پلسا ٹیلا 6c میں ایک خوراک روزانہ دیں پھر بھی مسئلہ ہو تو پچوٹری 30 کی ایک خوراک روزانہ دیں۔ ایکسرے 30 بطور مداخلتی دوا کے دی جا سکتی ہے۔

| | |
|---|---|
| ماہواری زیادہ | کلکریا فاس سی ایم |
| ماہواری کے ساتھ درد، اسہال | ورائٹرم البم سی ایم |
| وضع حمل کے بعد بخار | پائی روجینم سی ایم |
| وضع حمل کے بعد بھٹنیوں پر زخم بن جائیں | فائی ٹولا کا بیری سی ایم |
| وضع حمل کے بعد پیٹ بڑھ جائے گا | کارسی نوسن سی ایم |
| وضع حمل کے بعد دودھ کی کمی | گالیگا Q |
| وضع حمل روکنے کے لئے | جلسی میم سی ایم |
| وضع حمل کے وقت بچہ ٹیڑھا ہو | پلسا ٹیلا سی ایم |

# گیارھواں باب

## سر درد

| | |
|---|---|
| آدھے سر کا درد، بائیں طرف کا درد | سینگونیریا سی ایم |
| دائیں طرف کا درد | سینگونیریا سی ایم |

عموماً کتابوں میں بائیں طرف کے سر درد کے لئے سپائی جیلیا کی سفارش کی گئی ہے لیکن میرا تجربہ ہے کہ سر درد دائیں طرف کا ہو یا بائیں طرف کا دونوں صورتوں میں سینگونیریا فوراً آرام دیتی ہے۔

| | |
|---|---|
| بلند فشار خون (ہائی بلڈ پریشر) اور سر درد | بیلاڈونا سی ایم |
| پڑھنے سے سر درد | کلکریا فاس سی ایم |
| تیز روشنی میں ویلڈنگ کی روشنی سے | فاسفورس سی ایم |
| ٹی وی کمپیوٹر پر کام کرنے سے سر درد | فاسفورس سی ایم |
| سر درد دورے دار | بیلاڈونا سی ایم |
| سر کا اگزیما | اولینڈر سی ایم |
| سر درد کے ساتھ کڑوی الٹی | یوپے ٹوریم پرف سی ایم |
| سر درد کے ساتھ کھٹی الٹی | آئرس ورس سی ایم |
| سر درد کے ساتھ دماغ ڈھیلا محسوس ہو | |
| آگے جھکانے سے سارا بوجھ پیشانی پر پڑے | نیٹرم سلف 1M |
| سر درد سورج کے ساتھ بڑھے گھٹے | سیلیشیا سی ایم |
| سر درد کے ساتھ شدید متلی | اپی کاک سی ایم |
| سر درد مزمن | ایکسرے 30 |

سر درد کی تین بڑی دوائیں ایکسرے، ٹیوبرکولینم اور سینگونیریا ہیں۔ سینگونیریا سی ایم سے شروع کریں اس سے افاقہ نہ ہو تو ٹیوبرکولینم 30 میں دیں اور اس سے بھی افاقہ نہ ہو تو ایکسریز 30 میں دیں۔ ایکسریز تک کم ہی جانا پڑتا ہے عموماً سینگونیریا سے ہی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔

| | |
|---|---|
| سردرد ہٹیلا (ضدی) | ٹیوبرکولینم 30 |
| سردرد ہر دسویں دن | لیکسس 200 |
| سردرد ہر ساتویں دن چھٹی کے دن | ٹیوبرکولینم سی ایم |
| فشار خون کم (لو بلڈ پریشر) اور سردرد | کالی آرسنک 200 |
| لو لگنے کے بداثرات (حاد) | نیٹرم مور سی ایم |
| لو لگنے کے بداثرات (مزمن) و ذرا سی گرمی سے سردرد | لیکسس سی ایم |
| مریض بے ہوش ہو تھوڑی دیر کے لئے ہوش میں آئے چیخے اور پھر بے ہوش ہو جائے | بیلاڈونا سی ایم |
| معدے کی خرابی کی وجہ سے سردرد | زنجبیر 200 |

# بارھواں باب

## سینہ

| | |
|---|---|
| پستانوں میں درد ذرا سی حرکت سے درد بڑھے | برائی اونیا 10M |
| پستانوں میں درد سرطان کی وجہ سے | ایکونائٹ ریڈیکس 3x |
| پستانوں میں درد، سوزش، گلٹیاں | فائی ٹولا کا سی ایم |
| پستانوں میں درد، ماہواری سے پہلے | کونیم سی ایم |
| پسلیوں کے درمیانی پٹھوں کا درد | کالی بائیکرام سی ایم |
| دل کے مقام پر درد | ایکونائٹ 30 ریسکیو |
| دل کے مقام پر درد بائیں بازو تک جائے | لیکٹرو ڈکٹس 200 |
| سینے میں درد، ذات الجنب | برائی اونیا 10M، بیسی لینم سی ایم |
| سینے میں درد، مریض کھانستے ہوئے اپنا سینہ پکڑے | برائی اونیا 10M |
| سینے میں درد، نمونیہ کا صحیح علاج نہ ہونے سے | لائیکوپوڈیم 10M |
| سینے میں درد، کھانسی میں خون، تپ دق | اکالفیا انڈیکا سی ایم |

# تیرھواں باب

## عمومیات

| | |
|---|---|
| جسمانی علامات کے دبنے سے | کارسی نوسن سی ایم |
| درد والی جگہ شدید گرم، ہاتھ نہ رکھا جا سکے | بیلاڈونا سی ایم |
| کمی خون | وینیڈیم سی ایم |
| کمی خون ٹائیفائیڈ کے بعد | ٹائیفائیڈینم سی ایم |
| کمی خون، خون ضائع ہونے سے | چائنا 10M |
| کمی خون کے ساتھ موٹاپا | ٹیوبرکولینم سی ایم |
| کمی خون ملیریا کے بعد | چائنا 10M |
| کوئی بھی تکلیف ماہواری کے دنوں میں بڑھ جائے | تھائیروڈینم سی ایم |

## چودھواں باب

# کان

| | |
|---|---|
| اندرونی کان کی مزمن سوزش اور درد | ٹیوبرکولینم سی ایم |
| شیر خوار کا کان درد | سیرم اینٹی کولی بیلری 1M |
| کان بہے اور درد کرے | کالی میور 200 |
| کان درد اور آنکھ درد ادل بدل کر | بیلاڈونا سی ایم |
| کان درد اور پیٹ درد ادل بدل کر | ریڈیم بروم 30 |
| کان درد اور نزلہ | ٹیوبرکولینم سی ایم |
| کان درد رک رک کر ہو دورے دار | بیلاڈونا سی ایم |
| کان درد، سردی لگنے سے | ایکونائٹ 30 |
| کان درد کرے، بہے اور آوازیں شدت سے محسوس ہوں | کروٹیلس ہور |
| کان درد، کان کی سوزش | بیلاڈونا 1M، مرکسال 1M ادل بدل کر دیں |
| کان درد کوئی سبب معلوم نہ ہو | کیمومیلا 1M |

Scanned by CamScanner

## پندرھواں باب

# گلا

| | |
|---|---|
| گلا درد کرے، ایڈی نائیڈ غدود سوجھے ہوئے | اگاری فس نیوٹن 200 |
| گلا درد کرے ٹھنڈی چیزوں سے افاقہ گرم سے اضافہ | لیکسس سی ایم |
| گلا درد کرے، کھانسی | نیوکا کسینم سی ایم |
| گلا درد کرے، گرم چیزوں سے افاقہ ٹھنڈی چیزوں سے اضافہ | ہیپر سلفر سی ایم |
| گلے میں درد اور سوزش پھل، برف کھٹی چیزیں، آئس کریم کھانے سے | آرسنک البم 200، سی ایم |
| گلے میں درد خراش اور سرخی | بیلاڈونا سی ایم |
| گلے میں رکاوٹ، مائع نگلا نہ جا سکے | ہائیڈ روفوبینم |
| گلے کی حساسیت، بار بار خراب ہو | کارسی لوسن سی ایم، ٹیوبر کیولینم سی ایم |
| نزلہ زکام کھانسی گلا درد کرے | انفلوئنزیم سی ایم |
| ورم لوزتین بار بار ہو | ٹیوبر کولینم سی ایم |
| ورم لوزتین (ٹانسلز) درد بخار | پائی روجینم سی ایم |
| سردی لگے | مرک ڈلسس سی ایم |

# سولھواں باب

## مردانہ اعضاء

| | |
|---|---|
| جنسی خواہش بہت بڑھ جائے | فلورک ایسڈ سی ایم |
| ذیابیطسی مردانہ کمزوری | کوکا سی ایم، ہیلونیاس سی ایم |
| سرعت انزال | نیٹرم فاس سی ایم |
| کرم منوی کا کم ہونا | تھوجا سی ایم، کوبالٹ، نائٹریکم سی ایم |
| کرم منوی کا نہ ہونا | کوبالٹ نائیکریکم سی ایم |
| مردانہ کمزروی | اگنس کاسٹس سی ایم، فلورک ایسڈ سی ایم |
| مردانہ کمزوری بوجہ مشت زنی | پلاٹینم سی ایم |
| منی میں پیپ | سلفر سی ایم سی پیا سی ایم کلکریا سلف سی ایم |

# سترھواں باب

## منہ

| | |
|---|---|
| ٹھنڈ سے حساسیت | ہیپر سلفر سی ایم |
| دانت ایک دوسرے سے لگانا مشکل ہوں | ہیپر سلفر سی ایم |
| دانت درد اور رال بہے | مرکسال سی ایم |
| دانت جڑ سے گلنا شروع ہوں | تھوجا سی ایم |
| دانت چوٹی سے گلنا شروع ہوں | سفلینم سی ایم ، مرکسال سی ایم |
| دانت ، داڑھیں گل جائیں | |
| کالے ہو جائیں درد کریں | سٹافی سیگیریا سی ایم ، سفلینم سی ایم |
| دانت درد ، مریض بہت چڑ چڑا ہو | کیمومیلا سی ایم |
| دانت گل سڑ جائیں اور درد کریں | فلورک ایسڈ 1M یا ہکلا لاوا سی ایم |
| داہنت ہلتے ہوں | کلکریا کارب سی ایم |
| مسوڑھے سوج جائیں ، درد کریں | کیلنڈولا سی ایم |
| مسوڑھے سوجے ہوئے درد کریں ذیابیطس | ایسڈ سلف 1M سکارم لیکٹس سی ایم |
| منہ میں دانے ، منہ پکا ہوا ، جلن درد | ایکسرے 30 |

# اٹھارہواں باب

## ناک

| | |
|---|---|
| کیرا (ناک سے بلغم گلے میں گرے) | کارسی نوسن سی ایم |
| ناک کی جڑ میں درد، ٹھنڈی ہوا برداشت نہ ہو | ہیپر سلفر 1M |
| ناک کی جڑ میں درد، سردی لگے | نکس وامیکا 200 |
| ناک کے جوفوں کی بار بار سوزش | میڈھورینم سی ایم |
| ناک کے جوفوں کی سوزش اور درد | کارسی نوسن سی ایم |
| ناک کی ہڈی ٹیڑھی | میڈھورینم سی ایم |
| ناک میں درد، آگ سے منہ ہٹانا مشکل ہو | سٹس کیناڈس سی ایم |
| ناک میں درد، بلغم رکنے اور جمنے سے | ایکونائٹ 30، سلفر 30 ادل بدل کر جلدی جلدی دیں |

## انیسواں باب

# نفسیاتی مسائل

| | |
|---|---|
| آخری وقت تک ذہن بہت تیز ہوتا ہے | ہائیڈروفوبینم سی ایم |
| احساس جرم کا شکار | سفلینم سی ایم |
| انقلابی جھگڑالو | کاسٹیکم سی ایم |
| بات بات قسم کھائے | انا کارڈیم سی ایم |
| بار بار تھوکے | انا کارڈیم سی ایم |
| بچپن سے (مشت زنی) | ہائیوسائمس سی ایم |
| بد پرہیز، لاپرواہ | سلیشیا سی ایم |
| بزدل | لائیکوپوڈیم سی ایم |
| بکواسی | لیکسس سی ایم |
| بھڑکیلا | نکس وامیکا سی ایم |
| بوڑھا بچہ | برائٹا کارب سی ایم |
| بہت بچپن سے (مشت زنی) | پلاٹینا سی ایم |
| بے اعتدال | اگنس کاسٹس سی ایم |
| بیرو میٹر | مرکسال سی ایم |
| بیرون بین، گپی | فاسفورس سی ایم |
| بے ضرر | اسٹانی سیکیریا سی ایم |
| بیماری کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے | اوپیم سی ایم |
| پر تشویش صحت | اگاری کس سی ایم |
| پژمردہ | اورم میٹ سی ایم |
| پیٹو | ایتھوزا |

| | |
|---|---|
| تارک الدنیا | سی پیا سی ایم |
| تبدیلی پسند | ٹیوبر کولینم سی ایم |
| تشدد کا شکار | کارسی نوسن سی ایم |
| تکلیف سے زیادہ چیخے | کیمومیلا سی ایم |
| تمام تر تکالیف کے باوجود دماغ بہت تیز ہو | ہائیڈروفوبینم سی ایم |
| توجہ طلب | ڈلکامارا سی ایم |
| جذباتی سطح پر کمزور کوئی خبر برداشت نہ ہو | ایسڈ فاس سی ایم |
| جذباتی سطح، منجمد | سی پیا سی ایم |
| حسن پرست | فلورک ایسڈ سی ایم |
| جھوٹا | اوپیم سی ایم |
| حریص | آرسنکم البم سی ایم |
| حریصانہ کھائے | کینابس انڈیکا سی ایم |
| خبطی | ارجنٹم نائٹریکم |
| خرابی صحت کا خبط | نائٹرک ایسڈ سی ایم |
| خودستائی | پلاٹینا سی ایم |
| خوفزدہ | جلسی میم سی ایم |
| دھوکے باز، دھونسو | تھوجا سی ایم، ٹیرنٹولا سی ایم |
| ڈھلتی عمر، موٹاپا | گریفائٹس سی ایم |
| رومانوی | اگنیشیا سی ایم |
| زودرنج | نیٹرم میور سی ایم |
| سختی سے پرورش پانے والا | کارسی نوسن سی ایم |
| سست، ڈھیلا ڈھالا | کلکریا کارب سی ایم |
| سست اور مفلوج | ایلومینا 1M |
| شدت پسند | میڈھورینم سی ایم |
| صلح جو، امن پسند | میگنیشیا میور سی ایم |

| | |
|---|---|
| ضرورت سے زیادہ لینا چاہے | |
| حق سے زیادہ لینا چاہے | آرسنکم البم سی ایم |
| چیزیں سینت سینت کرر کھے | |
| طعنے دینے والا | سی پیا سی ایم |
| عملی رومانوی | ٹیوبر کیولینم |
| عیاش طبع، تباہ حال | فلورک ایسڈ |
| فرض شناس | کالی کارب سی ایم |
| فلسفی | سلفر سی ایم |
| کمزور، لاغر، لہوت | اسٹینم میٹ سی ایم |
| کنجوس | برائی اوینا سی ایم |
| گالیاں بکے | ہائیوسائمس سی ایم |
| گندگی میں ہاتھ مارے | ورائیٹرم البم سی ایم |
| گھر کی یاد ستائے | کیپیکم سی ایم |
| لڑکپن سے (مشت زنی) | اسٹافی سیگیر یا سی ایم |
| مشت زنی | اسٹی لاگو سی ایم |
| مشت زنی سے دماغ ماؤف | بوفو سی ایم |
| مضطرب | ارجنٹم نائیٹ سی ایم |
| مغرور | پلاٹینا سی ایم |
| مذہبی جنونی، متشدد | اسٹرامونیم سی ایم |
| نرم خو | پلسا ٹیلا سی ایم |
| ہڈ حرام | سلفر سی ایم |
| ہم جنس پرست | ایسڈ فاس سی ایم |

## بیسواں باب

# Labortary Findings

**Advenaline,**
**Decreased - Curare-**
**Agranulocytosis- Sulfa**
**Albumin- Globulinrative inverted Beryl**
**Alkalosis- Cortison**
**Bacteria,**
**actinomycosis - Sulfa- Thymol**
**Coccidioidomy cosis- Thymol**
**Colon bacillus - Sulfa**
**Dycreis bacillus - Sulfa**
**Dysenteriae - Sulfa - Pysentinnum**
**Friedlanders bacillus - Sulfa**
**Gonococci - Gvat - Sulfa**
**Gram - Negative - Sulfa**
**Hemophilus influenzae - Sulfa-**
**Ars - Influenzin**
**Meningococcus - Sulfa - Meningitis**
**Pneumococcus - Sulfa - Pneumo-**
**Staphylococaus - Sulfa - Pyrogen**
**Streptococcus - Sulfa-**
**Basal Metabolism rate,**
**decreased - pitu - p**
**increased - allox**

**Blood-**

**acidosis - sulfa**

**alpha globulin increased - x-Ray**

**calcium-**

**decreased - Nat- F- Aurum**

**Increased - Beryl - Aurum**

**cholesterol**

**Decreased - cortico**

**Increased - Avenasative**

**Oxygen-**

**decreased - aspidin - cabo- v**

**graph - trinit.**

**Increased - vanadium -**

**chlorides-**

**decreased - cortiso - aurum**

**Increased - Aurum-**

**CO2 - combining power**

**decreased - sulfa-**

**creatining**

**increased - cortiso**

**electrogradiograph**

**p - Rinternal prolonged - stoph - s**

**Enzyme, sulfrydryl, inactivated - x.Ray**

**cosinophiles temporarily increased- cortico-**

**Erytrocytes-**

**decreased -**

**Acetan- Benzol-**

**Calc Ars - Irid - met.**

**Lec - Mong - eat - Nat - n**

**plumbum - Trinit - Zinc -**

**Kaliphos - Ferrumphos-**

**X.Ray, vanadium-**

**increased -**

cortico-

Gastric secretion,

increased - hist

Hemoglobin-

decreased - ear-Ars-

Fenumphos - Lecith-

X.Ray-

Increased - Cob-N-Vaned-

Histid cytes-

increased-

chronic - medh-

Levkocytes-

decreased-

Des - Ac - influ - streptoc

sulfa - x.Ray.

increased-

Anaip - Barium - zod - Bar-m

Benzol - Cartico - Ergot.

Hist - Lat - m - Natmur

Pyroggen - Tub - vaned

x.Ray

Heterophilo - x.Ray

Neutrophil - cortico

Lymphocytes -

decreased - cortico

Methomoglobinemia - sulfa

Nitrobalance negative - cortiso

plasma cell increased - bryl

platelets-

decreased - penic - x.Ray.

Potassium Level

reduced - cortico - cortis

Aurum - met

Pressure

decreased-

hist- Lat-m-Nat-F

Raww - phymol- Kali - Ars

Rescue

Increased - convo - s- cortico

cyt-l-Lat-m-

Pitu-p-Rauw

**Protein total**

elevated - beryl

**sedimentation rate**

decreased - Allox

increased - bryl - cob - N

cortico - Pyrogen

Tuber - vab

**Sperm count**

low - pitu - tocoph

**spinal Flimed pressure**

clevated - Lat - m - x.Ray

**Sulfhemoglobenemia-**

urea-

decreased Allox - sulf

increased - cacei- ellgenum

**Urictied**

increased - urea - silicea

Typhudot tve - Typhiodinum

Morbillinum

corei

**X.Ray-**

Bones-

absorlrtion - cod - m-

cortico - cortiso

Trabe analtion - Nat - F.

Scanned by CamScanner